

**Показания и противопоказания для медицинской реабилитации
в ООО «Центр детских и юношеских программ «Мир»»**

Болезни сердечно-сосудистой системы

<i>№№ П/П</i>	<i>Код по международной классификации</i>	<i>Название болезни по МКБ-10</i>	<i>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</i>
1	I 10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия I А, Б стадии
2	I 34.1	Пролапс (пролабирование) митрального клапана	Пролапс митрального клапана без нарушения кровообращения
3	I 95	Гипотензия	Первичная артериальная гипотензия без синкопальных приступов
4	F 45.3	Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы	Вегето-сосудистая дистония по гипер- и гипотоническому типу

Противопоказания

1. Ревматизм с активностью процесса II и III степени.
2. Недостаточность кровообращения IIб и III стадии.
3. Мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия с частыми приступами.
4. Полная атрио-вентрикулярная блокада при частоте сердечных сокращений менее 50 в 1 мин., наличии приступов Морганьи-Эдемса-Стокса.
5. Вторичная артериальная гипертензия невыясненного происхождения.

Болезни органов дыхания

<i>№№ П/П</i>	<i>Код по международной классификации</i>	<i>Название болезни по МКБ-10</i>	<i>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</i>
1	J 41 J 42	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит Хронический бронхит неуточненный, трахеит, трахеобронхит	Хронический или рецидивирующий бронхит: -в стадии нестойкой ремиссии -в стадии стойкой ремиссии
2	J 45	Астма	Бронхиальная астма. Легкая и среднетяжелая: -в стадии нестойкой ремиссии с наличием дыхательной недостаточности не выше I степени -в стадии стойкой ремиссии
3	J 98	Другие респираторные нарушения	Дети часто и длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями в стадии ремиссии
4	J 37	Хронический	Хронический ларингит.

		ларингит и ларинготрахеит	Хронический ларинготрахеит; Аллергический ларинготрахеит вне периода обострения
5	J 30	Вазомоторный и аллергический ринит	Вазомоторный ринит. Аллергический ринит: сезонный и круглогодичный. Сезонная лихорадка. Поллиноз. Аллергический ринит неуточненный
6	J 31	Хронический ринит, назофарингит и фарингит	Хронический ринит Хронический назофарингит Хронический фарингит
7	J 32	Хронический синусит	Хронический верхнечелюстной синусит Хронический фронтальный синусит Хронический пансинусит Другие хронические синуситы в стадии ремиссии

Противопоказания

1. Все заболевания бронхо-легочной системы в острый период.
2. Приступный период бронхиальной астмы.
3. Дыхательная недостаточность III степени.
4. Декомпенсированное легочное сердце.

Болезни органов пищеварения

<i>№ n/n</i>	<i>Код по международной классификации</i>	<i>Название болезни по МКБ-10</i>	<i>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</i>
1	K 29	Хронический гастрит и дуоденит	Хронический гастрит, гастродуоденит и дуоденит: -в стадии полной клинической ремиссии -в стадии клинико-эндоскопической ремиссии (не ранее 2 месяцев после обострения)
2	K 82 K 83	Другие болезни желчного пузыря Другие болезни желчевыводящих путей	Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей

Противопоказания

1. Все болезни органов пищеварения в период обострения.
2. Органический стеноз привратника.
3. Цирроз печени при варикозе вен пищевода, печеночная недостаточность.
4. Аутоиммунный гепатит.

Болезни эндокринной системы

<i>№ n/n</i>	<i>Код по международной классификации</i>	<i>Название болезни по МКБ-10</i>	<i>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</i>
1	E 10 E 11	Инсулинзависимый сахарный диабет Инсулиннезависимый сахарный диабет	Сахарный диабет: -в состоянии компенсации (нормальные показатели кетоновых тел в крови, отсутствие ацетона в моче, гликемия не выше 9-10 ммоль/л, суточная глюкозурия не более 5% от сахарной ценности пищи)
2	E 66	Ожирение	Ожирение первичное : экзогенно-конституциональное, алиментарное

Противопоказания

1. Сахарный диабет в состоянии декомпенсации.
2. Наклонность к гипогликемическим состояниям с быстрой потерей сознания.
3. Некомпенсированное нарушение функции щитовидной железы.

Болезни опорно-двигательного аппарата

<i>NN n/n</i>	<i>Код по международной классификации болезней</i>	<i>Название болезни по МКБ</i>	<i>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</i>
1	T92 T93	Последствия травм верхних конечностей Последствия травм нижних конечностей	Артриты и артрозы травматического происхождения Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных функций)
2	Q65 E64.3	Врожденные деформации бедра Последствия рахита	Врожденный вывих бедра после хирургического лечения Рахитические искривления
3	T95	Последствия термических и химических ожогов и отморожений	Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур (для разработки нарушенных двигательных функций)
4	M41	Сколиоз	Сколиозы I, II, III степени
5	M42 M91	Остеохондроз позвоночника Юношеский остеохондроз бедра и таза	Юношеские кифозы (болезнь Шейермана) Болезнь Пертеса (1, 4, 5 стадия)
6	M86	Остеомиелит	Остеомиелиты не ранее 6 мес. после окончания острой стадии при отсутствии свищей и показаний к операции. Остеомиелиты хронические (безсвищевые формы; осложненные артритом артрозом крупных суставов, ограничением движения, анкилозами; склерозирующие формы остеомиелита трубчатых и плоских костей) при нормальной температуре тела, не требующие оперативного лечения
7	G80	Детский церебральный паралич	Детские церебральные параличи с двигательными расстройствами легкой и средней степени тяжести с контрактурами, тугоподвижностью суставов, изменениями опорно-двигательного аппарата, требующими ортопедической коррекции, при нормальном интеллекте и поведении, при отсутствии эпилептиформных приступов или при наличии редких
Примечание: детей (после ожоговой травмы, больных ревматоидным артритом), получавших гормональную терапию, следует направлять на санаторно-курортное лечение не ранее 1-1,5 месяцев после отмены гормональных препаратов			

Противопоказания

1. Остеомиелит в стадии обострения, при наличии множественных, распространенных свищей, с обильным гнойным отделяемым, больших секвестров, амилоидозе внутренних органов.
2. Системные заболевания скелета, ограничивающие самообслуживание и самостоятельное передвижение больного.
3. Ревматоидный артрит (ювенильный ревматоидный артрит) с активностью III степени. Суставно- висцеральная форма заболевания с активностью II и III степени.
4. Детские церебральные параличи при наличии тяжелой обездвиженности, тяжелых расстройств тонуса, тяжелых гиперкинезов, мозжечковых расстройств, судорожных приступов, глубоких нарушений функций тазовых органов, олигофрении в стадии имбецильности или идиотии.

Нервные и психоневрологические болезни

<i>NN n/p</i>	<i>Код по междуна родной классифи кации болезней</i>	<i>Название болезни по МКБ</i>	<i>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания, вид курортного лечения (санаторное, амбулаторное)</i>
1	S06	Внутричерепная травма	Черепно-мозговая травма - через 3 мес. после закрытой, 5-6 мес. после открытой; отдаленные последствия сотрясения и контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, без значительных двигательных нарушений, препятствующих самостоятельному передвижению, без эпилептиформных приступов и психических расстройств.
2	S14 S24 S34	Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи Травма нервов и спинного мозга на уровне груди Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза	При сотрясении, повреждении спинного мозга и конского хвоста, с легкой формой тетра- и парапреза, без ограничения самообслуживания, передвижения, нарушения контроля тазовых органов (через 4 мес. после травмы или нейрохирургической операции)
3	G43 G44	Мигрень Другие синдромы головной боли	Мигрень, головные боли, в том числе головная боль напряжения
4	F95 F98	Тики Другие эмоциональные расстройства и расстройства	Неврозы: тики, заикание, нарушение сна и др

		поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте	
5	G50	Поражения тройничного нерва	Болезни периферических нервов: невриты, полиневриты, плекситы, полирадикулиты после окончания острого периода, а также в более поздние сроки при продолжающемся восстановлении функций Местные санатории (отделения) и санатории на бальнеогрязевых курортах
	G51	Поражения лицевого нерва	
	G52	Поражения других черепных нервов	
	G53	Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках	
	G54	Поражения нервных корешков и сплетений	
	G55	Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках	
	G56	Мононевропатии верхней конечности	
	G57	Мононевропатии нижней конечности	
	G58	Другие мононевропатии	
	G59	Мононевропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках	
6	S14	Травма нервов и спинного мозга на	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов, не требующие хирургического вмешательства,

	S24	уровне шеи Травма нервов и спинного мозга на уровне груди	сопровождающиеся двигательными, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей (не ранее 2 мес. после операции или травмы)
	S34	Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза	
	S44	Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча	
	S54	Травма нервов на уровне предплечья	
	S64	Травма нервов на уровне запястья и кисти	
	S74	Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра	
	S84	Травма нервов на уровне голени	
	S94	Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы	
7	G 12	Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы	Спинальная мышечная атрофия Кугельберга-Веландера
8	G 60	Наследственная и идиопатическая невропатия	Невральный амиотрофия Шарко-Мари
9	G 71	Первичные поражения мышц	Наследственные прогрессирующие мышечные дистрофии (миопатия Эрба, Ландузи-Дежерина), а также все формы врожденных миопатий

Противопоказания

1. Болезни нервной системы в остром периоде, а также сопровождающиеся тяжелыми двигательными расстройствами, препятствующими самостоятельному передвижению и

- самообслуживанию больного ребенка, тяжелыми нарушениями функции тазовых органов.
2. Все формы прогрессирующих мышечных дистрофий с развернутыми клиническими формами.
 3. Некупирующиеся судорожные припадки и их эквиваленты.
 4. Прогрессирующая гидроцефалия.
 5. Умственная отсталость (олигофрения в степени имбецильности или идиотии).
 6. Психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации.
 7. Резидуально-органические и процессуальные психопатоподобные состояния.

Болезни мочевой системы

<i>NN n/n</i>	<i>Код по междуна родной классифи кации болезней</i>	<i>Название болезни по МКБ</i>	<i>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания, вид курортного лечения (санаторное, амбулаторное)</i>
1	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Необструктивный хронический пиелонефрит а) в стадии частичной клинико-лабораторной ремиссии; б) в стадии полной клинико-лабораторной ремиссии
2	N30	Цистит	Хронический цистит, тригонит: а) в стадии частичной клинико-лабораторной ремиссии б) в стадии полной клинико-лабораторной ремиссии
3	N31	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не квалифицированная в других рубриках	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря
4	F 98.0	Энурез неорганической природы	Энурез первичный; вторичный неорганической природы. Функциональный энурез. Психогенный энурез. Недержание мочи неорганического происхождения.

Противопоказания

1. Высокая активность патологического процесса в органах мочевой системы.
2. Хроническая почечная недостаточность в стадии декомпенсации.
3. Нарушения уродинамики, требующие хирургической коррекции.
4. Неконтролируемая артериальная гипертензия.

Болезни кожи

<i>NN n/n</i>	<i>Код по междуна родной классифи кации болезней</i>	<i>Название болезни по МКБ</i>	<i>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания, вид курортного лечения (санаторное, амбулаторное)</i>
1	L20 L21	Атопический дерматит Себорейный дерматит	Атопический дерматит, экзема детская, нейродермит (локализованный, диффузный) Себорейный дерматит

2	L40 M07	Псориаз Псориатические и энтеропатические артропатии	Псориаз Псориатическая артропатия
3	T95	Последствия термических и химических ожогов и отморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран

Примечание 1: детей, страдающих ихтиозом, нарушениями пигментации кожи и зимней формой псориаза, следует направлять на курорт в летнее время года.

Примечание 2: детей, получающих в специализированном ожоговом стационаре гормональную терапию, следует направлять на санаторно-курортное лечение не ранее 1-1,5 мес. после отмены гормональных препаратов.

Противопоказания

1. Болезни кожи в острой стадии (для местных санаториев и для курортов); в подострой стадии (для курортов).
2. Все заболевания кожи, не указанные в показаниях.
3. Все заразные заболевания кожи.
4. Псориаз в прогрессирующей стадии.
5. Необратимые костно-суставные и сухожильные изменения опорно-двигательного аппарата, вызванные тяжелой ожоговой травмой.
6. Длительно незаживающие ожоговые раны, требующие оперативного лечения.

Общие противопоказания, исключающие направление детей на медицинскую реабилитацию:

1. Все заболевания в остром периоде.
2. Соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара.
3. Перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции.
4. Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний.
5. Все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз.
6. Злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкомия.
7. Амилоидоз внутренних органов.
8. Туберкулез легких и других органов.
9. Судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации.
10. Наличие у детей сопутствующих заболеваний, противопоказанных для данного санатория.
11. Больные, требующие постоянного индивидуального ухода.
12. Психические заболевания.